

Quellenfauna des Vogelsberges

Annelida (Gliederwürmer, Ringelwürmer)

Clitellata (Gürtelwürmer)

Hirudinea (Blutegel, Egel)

Glossiphoniidae (Plattegel)

Helobdella stagnalis (Zweiäugiger Plattegel)

Oligochaeta (Wenigborster)

Lumbricidae (Regenwürmer)

Eiseniella tetraedra (Wasser-Regenwurm)

Lumbriculidae (Regenwürmchen)

Lumbriculus variegatus (Glanzwurm)

Stylodrilus heringianus

Arthropoda (Gliederfüßer)

Arachnida (Spinnentiere)

Acari (Milben)

Halacaridae (Meeresmilben)

Soldanellonyx chappuisi

Soldanellonyx monardi

Hydrachnellae (Süßwassermilben)

Atractides fonticolus

Atractides pennatus

Atractides sp.

Atractides tener

Chelomideopsis annemiae

Euthyas truncata

Hydrovolzia placophora

Hygrobates norvegicus

Lebertia crenophila

Lebertia duricoria

Lebertia fimbriata

Lebertia glabra

Lebertia lativentris

Lebertia sefvei

Lebertia sp.

Lebertia stigmatifera

Ljania bipapillata

Paniscus torrenticolus

Protzia eximia

Sperchon insignis

Sperchon longissimus

Sperchon sp.

Sperchon squamosus

Sperchon thienemanni

Tartarothyas romanica

Ixodidae (Schildzecken)

Ixodes sp.

Oribatida (Hornmilben)

Phthiracaridae (Hornmilben)

Rhizoglyphidae

Schwiebea sp.

Trombidiidae

Trombidium holosericeum (Rote Samtmilbe)

Uropodidae (Schildkrötenmilben)

Acaridida

Gamasida (Laufmilben, Raubmilben)

Araneae (Spinnen, Webespinnen, Weberspinnen)

Agelenidae (Trichterspinnen)

Histoipona torpida (Waldtrichterspinne)

Inermocoelotes inermis (Kleine

Bodentrichterspinne)

Amaurobiidae (Finsterspinnen)

Amaurobius fenestralis (Fensterspinne)

Araneidae (Radnetzspinnen)

Aculepeira ceropegia (Eichblatt-Radspinne)

Araneus diadematus (Garten-Kreuzspinne)

Araneus quadratus (Vierfleck-Kreuzspinne)

Araneus sp.

Araniella cucurbitina (Kürbisspinne)

Araniella sp.

Mangora acalypha (Streifenkreuzspinne)

Nuctenea umbratica (Spaltenkreuzspinne)

Quellenfauna des Vogelsberges

- Clubionidae** (Sackspinnen)
Clubiona reclusa (Einsiedler-Sackspinne)
Clubiona sp.
- Dictynidae** (Kräuselspinnen)
Cicurina cicur (Graubraune Kräuselspinne)
Nigma flavescens
- Hahniidae** (Bodenspinnen)
Hahnia sp.
- Linyphiidae** (Zwerg- und Baldachinspinnen)
Bathyphantes gracilis
Bathyphantes nigrinus
Bathyphantes similis
Bathyphantes sp.
Centromerus sylvaticus
Dicymbium nigrum brevisetosum
Diplocephalus latifrons
Diplocephalus permixtus
Diplocephalus picinus
Diplostyla concolor
Erigone atra
Erigonella hiemalis
Helophora insignis
Hilaira excisa
Linyphia sp.
Linyphia triangularis
Lophomma punctatum
Micrargus herbigradus
Microneta viaria
Neriere emphana
Neriere montana
Neriere peltata
Neriere radiata
Nusoncus nasutus
Oedothorax agrestis
Oedothorax fuscus
Oedothorax gibbosus
Oedothorax sp.
Tapinocyba insecta
Tenuiphantes cristatus (Kamm-Zartweberin)
Tenuiphantes sp.
Tenuiphantes tenuis (Gewöhnliche Zartweberin)
Tenuiphantes zimmermanni (Zimmermanns Zartweberin)
Walckenaeria furcillata
Walckenaeria nudipalpis
- Lycosidae** (Wolfspinnen)
Alopecosa cuneata (Dickfußpantherspinne)
Pardosa amentata (Wahnsinnige Wolfspinne)
Pardosa pullata (Schwarzgekleidete Wolfspinne)
Pardosa sp.
Piratula hygrophila (Feuchteliebender Wasserjäger)
Piratula sp.
Trochosa sp.
- Philodromidae** (Laufspinnen)
Philodromus sp.
- Pisauridae** (Jagdspinnen)
Pisaura mirabilis (Raubspinne)
- Salticidae** (Springspinnen)
- Tetragnathidae** (Streckerinnen)
Meta sp.
Metellina mengei
Metellina merianae (Kleine Höhlenspinne)
Metellina segmentata
Metellina sp.
Pachygnatha clercki (Clercks Dickkiefer-Spinne)
Tetragnatha montana (Berg-Streckerinnen)
Tetragnatha obtusa (Anschauende Streckerinnen)
Tetragnatha pinicola (Kiefernwohnende Streckerinnen)
Tetragnatha sp.

Quellenfauna des Vogelsberges

- Theridiidae** (Kugelspinnen)
 - Anelosimus vittatus* (Laubkugelspinne)
 - Enoplognatha ovata*
 - Enoplognatha* sp.
 - Neottiura bimaculata*
 - Paidiscura pallens* (Blasse Kugelspinne)
 - Robertus lividus* (Bläulicher Robert)
- Thomisidae** (Krabbenspinnen)
 - Diaea dorsata* (Grüne Krabbenspinne)
- Opiliones** (Afterspinnen, Kanker, Weberknechte)
 - Ischyropsalididae** (Schneckenkanker)
 - Ischyropsalis hellwigi* (Schneckenkanker)
 - Nemastomatidae** (Fadenkanker)
 - Mitostoma chrysomelas* (Mittleuropäischer Fadenkanker)
 - Nemastoma lugubre* (Östlicher Silberfleckkanker)
 - Nemastoma* sp.
 - Paranemastoma quadripunctatum* (Vierfleckkanker)
 - Phalangiidae** (Echte Weberknechte, Schneider)
 - Lacinius ephippiatus* (Gesattelter Zahnäugler)
 - Lophopilio palpinalis* (Kleiner Dreizack)
 - Mitopus morio* (Gemeiner Gebirgsweberknecht)
 - Oligolophinae* sp.
 - Oligolophus tridens* (Gemeiner Dreizack)
 - Opilio canestrinii* (Apeninnenkanker)
 - Opilio* sp.
 - Phalangium opilio*
 - Platybunus* sp.
 - Rilaena triangularis*
 - Sclerosomatidae**
 - Leiobuninae* sp.
 - Leiobunum blackwalli*
 - Leiobunum rotundum* (Braunrückenkanker)
 - Leiobunum* sp.
- Pseudoscorpiones** (Afterskorpione, Mooskorpione, Pseudoskorpione)
 - Neobisiidae**
 - Neobisium carcinoides* (Mooskorpion)
 - Neobisium simile*
 - Neobisium* sp.
- Crustacea** (Krebse, Krebstiere)
 - Amphipoda** (Flohkrebse)
 - Gammaridae**
 - Gammarus fossarum* (Bachflohkrebs)
 - Gammarus pulex* (Süßwasserflohkrebs)
 - Gammarus roeseli* (Flußflohkrebs)
 - Gammarus* sp.
 - Niphargidae**
 - Niphargus aquilex* (Höhlenflohkrebs)
 - Niphargus fontanus*
 - Niphargus schellenbergi* (Schellenberg-Grundwasserkrebs)
 - Niphargus* sp. (Grundwasserkrebs)
 - Copepoda** (Ruderfußkrebse)
 - Cyclopidae** (Hüpfertinge)
 - Diacyclops bisetosus*
 - Diacyclops languidus disjunctus*
 - Eucyclops serrulatus* (Sägeschwanzhüpferting)
 - Eucyclops* sp.
 - Paracyclops fimbriatus* (Weißer Schlammhüpferting)
 - Paracyclops imminutus*
 - Harpacticoida** (Raupenhüpfertinge)
 - Canthocamptidae**
 - Bryocamptus cuspidatus*
 - Bryocamptus echinatus*
 - Bryocamptus minutus* (Mooswurm)
 - Bryocamptus pygmaeus*
 - Bryocamptus* sp.
 - Bryocamptus zschokkei*
 - Moraria brevipes*
 - Moraria poppei*

Quellenfauna des Vogelsberges

	Diplostraca (Krallenschwänze, Zweischaler)	
	Chydoridae	<i>Alona rectangula</i> (Braunes Rippenkrebchen) <i>Chydorus piger</i>
	Cladocera (Wasserflöhe)	
	Isopoda (Asseln)	
	Asellidae (Wasserasseln)	<i>Asellus aquaticus</i> (Gemeine Wasserassel) <i>Asellus</i> sp.
	Ligiidae	<i>Ligidium hypnorum</i> (Sumpfassel)
	Oniscidae	<i>Oniscus asellus</i> (Mauerassel)
	Trachelipidae	<i>Porcellium conspersum</i>
	Trichoniscidae (Zwergasseln)	<i>Hyloniscus riparius</i> <i>Trichoniscus pusillus</i> <i>Trichoniscus</i> sp.
	Ostracoda (Muschelkrebse)	
	Candonidae	<i>Candona candida</i> (Perlmutter-Muschelkrebis) <i>Candona neglecta</i> <i>Cryptocandona kieferi</i> <i>Cryptocandona reducta</i> <i>Cryptocandona vavrai</i> <i>Cyclocypris laevis</i> <i>Cyclocypris ovum</i> <i>Fabaeformiscandona angusta</i> <i>Fabaeformiscandona brevicornis</i> <i>Pseudocandona albicans</i> <i>Pseudocandona sarsi</i>
	Cyprididae	<i>Cavernocypris subterranea</i> <i>Eucypris pigra</i> <i>Potamocypris pallida</i> <i>Potamocypris zschokkei</i> <i>Psychrodromus olivaceus</i>
Insecta (Insekten)		
	Blattariae (Schaben)	
	Caelifera (Feldheuschrecken)	
	Acrididae (Feldheuschrecken)	<i>Chorthippus albomarginatus</i> (Weißrandiger Grashüpfer) <i>Chorthippus biguttulus</i> (Nachtigall-Grashüpfer) <i>Chorthippus dorsatus</i> (Wiesengrashüpfer) <i>Mecostethus grossus</i> (Sumpfschrecke) <i>Omocestus viridulus</i> (Bunter Grashüpfer)
	Tetrigidae (Dornschröcken)	<i>Tetrix subulata</i> (Säbeldornschröcke)
	Coleoptera (Käfer)	
	Carabidae (Laufkäfer)	<i>Pterostichus strenuus</i> (Kleiner Grabläufer)
	Cerambycidae (Bockkäfer)	
	Cholevidae (Nestkäfer)	
	Coccinellidae (Kugelkäfer, Marienkäfer)	<i>Coccinella septempunctata</i> (Siebenpunkt)
	Curculionidae (Rüsselkäfer, Rüssler)	<i>Ceutorhynchus floralis</i> (Blüten-Kleinrüssler) <i>Ceutorhynchus pallidactylus</i> (Gefleckter Rapsstengelrüssler) <i>Rhynchaenus fagi</i> (Buchenspringrüssler)
	Dytiscidae (Echte Schwimmkäfer, Schwimmkäfer)	<i>Agabus bipustulatus</i> (Zweipunktiger Schnellschwimmer) <i>Agabus guttatus</i> <i>Agabus paludosus</i> <i>Agabus</i> sp. <i>Agabus sturmii</i> <i>Dytiscus marginalis</i> (Gelbrandkäfer) <i>Hydroporinae</i> sp. <i>Hydroporus ferrugineus</i>

Quellenfauna des Vogelsberges

- Elateridae** (Schmiede, Schnellkäfer)
Elmidae (Hakenkäfer, Klauenkäfer)
Elmis aenea
Elmis latreillei
Elmis maugetii
Elmis sp.
Geotrupidae (Dungkäfer, Mistkäfer)
Haliplidae (Wassertreter)
Haliplus sp.
Hydraenidae (Langtaster, Langtasterwasserkäfer)
Hydrophilidae (Wasserfreunde, Wasserkäfer)
Anacaena globulus (Runder Teichtastkäfer)
Anacaena limbata
Anacaena sp.
Helophorus sp.
Ptiliidae (Haarflügler, Federflügler)
Scirtidae (Jochkäfer, Sumpfkäfer)
Elodes marginata
Elodes sp.
Staphylinidae (Kurzflügelkäfer, Kurzflügler, Raubkäfer, Raubkurzkäfer)
Collembola (Springschwänze)
Bourletiellidae
Bourletiella sp.
Deuterosminthurus bicinctus
Heterosminthurus bilineatus
Dicyrtomidae (Spinnenspringer)
Dicyrtoma fusca
Dicyrtomina minuta
Dicyrtomina ornata
Entomobryidae (Laufspringer)
Entomobrya lanuginosa
Entomobrya multifasciata
Entomobrya muscorum
Entomobrya nivalis (Schneeweißler Laufspringer)
Lepidocyrtus lignorum
Lepidocyrtus paradoxus
Orchesella cincta
Orchesella flavescens
Pogonognathellus flavescens (Gelber Ringelhörnler)
Pogonognathellus longicornis
Tomocerus minor (Kleiner Ringelhörnler)
Hypogastruridae (Kurzspringer)
Ceratophysella bengtssoni
Ceratophysella denticulata
Ceratophysella sp.
Isotomidae (Gleichringler)
Anurophorus laricis
Desoria tigrina
Folsomia quadrioculata
Folsomia sp.
Isotoma viridis
Isotomurus graminis
Isotomurus palustris
Isotomurus plumosus
Parisotoma notabilis
Proisotoma sp.
Pseudisotoma sensibilis
Katiannidae
Sminthurinus aureus
Neanuridae
Lathriopyga sp.
Neanura muscorum
Onychiuridae (Blindspringer)
Protaphorura armata (Gepanzertter Blindspringer)
Protaphorura sp.
Stenaphorurella quadrispina
Sminthuridae
Allacma fusca

Quellenfauna des Vogelsberges

Dermaptera (Ohrenkriecher, Ohrlitzten, Ohrwürmer)

Diplura (Doppelschwänze)

Diptera (Zweiflügler)

Brachycera (Fliegen)

Agromyzidae (Minierfliegen)

Anthomyiidae (Blumenfliegen)

Anthomyzidae

Bombyliidae (Hummelschweber)

Bombylius major (Wollschweber)

Calliphoridae (Schmeißfliegen)

Bellardia sp.

Pollenia sp.

Chloropidae (Halmfliegen)

Oscinella nitidissima

Dolichopodidae (Langbeinfliegen)

Argyra diaphana

Neurigona sp.

Drosophilidae (Essigfliegen, Fruchtfliegen, Taufiegen)

Empididae (Tanzfliegen)

Chelifera precatória

Clinocera sp.

Ephydriidae (Salzfliegen, Salzseefliegen, Sumpffliegen)

Hydrellia sp.

Parydra nubecula

Scatophila sp.

Fannidae

Heleomyzidae (Dunkelfliegen, Scheufliegen)

Suillia sp.

Lonchopteridae (Lanzenfliegen)

Lonchoptera lutea

Muscidae (Echte Fliegen)

Coenosia sp.

Haematobosca stimulans

Phaonia sp.

Polietes lardarius

Opomyzidae (Safffliegen, Wiesenfliegen)

Geomyza sp.

Opomyza sp.

Phoridae (Buckelfliegen, Randnervfliegen, Rennfliegen)

Gymnophora quartomollis

Megaselia angusta

Megaselia sp.

Megaselia vernalis

Rhagionidae (Schnepfenfliegen)

Rhagio scolopaceus

Scatophagidae (Dungfliegen, Kotfliegen)

Scatophaga furcata

Scatophaga stercoraria (Gelbe Dungfliege)

Sciomyzidae (Hornfliegen)

Trypetoptera punctulata

Sepsidae (Schwingfliegen)

Sepsis fulgens

Sphaeroceridae (Dungfliegen)

Aptilotus sp.

Ischiolepta sp.

Spelobia sp.

Stratiomyidae (Waffenfliegen)

Syrphidae (Schwebfliegen)

Baccha elongata (Gemeine

Schattenschwebfliege)

Baccha sp.

Epistrophe eligans (Zweiband-

Wiesenschwebfliege)

Episyrphus balteatus (Hainschwebfliege)

Eristalis interrupta (Mittlere

Keilfleckschwebfliege)

Eristalis nemorum

Eristalis pertinax (Gemeine

Keilfleckschwebfliege)

Eupeodes corollae (Gemeine Feldschwebfliege)

Melanostoma mellinum (Glänzende

Schwarzkopf-Schwebfliege)

Melanostoma scalare (Matte

Schwarzkopfschwebfliege)

Quellenfauna des Vogelsberges

- Meliscaeva cinctella* (Späte Frühlingsschwebfliege)
- Paragus albifrons*
- Platycheirus albimanus* (Graue Breitfußschwebfliege)
- Platycheirus clypeatus*
- Platycheirus discimanus*
- Platycheirus europaeus*
- Platycheirus scutatus*
- Rhingia campestris* (Gemeine Schnauzenschwebfliege)
- Sphaerophoria scripta*
- Sphaerophoria* sp.
- Sphaerophoria taeniata*
- Xanthogramma citrofasciatum* (Frühe Gelbrandschwebfliege)
- Xylota segnis*
- Tabanidae** (Bremsen)
 - Haematopota pluvialis* (Regenbremse)
- Nematocera** (Mücken)
 - Anisopodidae** (Fenstermücken, Pfriemenmücken, Pfriemfliegen)
 - Bibionidae** (Haarmücken, Märzfliegen)
 - Bolitophilidae** (Schmutzmücken)
 - Bolitophila cinerea*
 - Bolitophila* sp.
 - Cecidomyiidae** (Gallmücken)
 - Ceratopogonidae** (Bartmücken, Gnitzen)
 - Bezzia* sp.
 - Chironomidae** (Schwarmmücken, Schwarzmücken, Zuckmücken)
 - Brillia bifida*
 - Chaetocladius dentiforceps*-Gruppe
 - Chaetocladius piger*-Gruppe
 - Chaetocladius* sp.
 - Chironomini* sp.
 - Chironomus plumosus*-Gruppe
 - Chironomus* sp.
 - Corynoneura lobata*
 - Corynoneura* sp.
 - Diamesa dampfi*-Gruppe
 - Diamesa permacra*
 - Diamesinae* sp.
 - Krenopelopia* sp.
 - Macropelopia* sp.
 - Micropsectra atrofasciata*-Gruppe
 - Micropsectra bidentata*
 - Micropsectra* sp.
 - Natarsia* sp.
 - Orthoclaudiinae* sp.
 - Paratrissocladius excerptus*
 - Pseudodiamesa branickii*
 - Rheocricotopus fuscipes*
 - Rheocricotopus* sp.
 - Stempellinella brevis*
 - Stempellinella* sp.
 - Tanypodinae* sp.
 - Tanytarsini* sp.
 - Trissopelopia longimanus*
- Culicidae** (Stechmücken)
 - Culex* sp.
- Ditomyiidae**
 - Symmerus annulatus*
- Dixidae** (Doppeladermücken, Meniskusmücken, Tastermücken)
 - Dixa* sp.
- Keroplastidae** (Platthornmücken)
 - Platyura marginata*
- Lauxaniidae** (Faulfliegen, Polierfliegen, Schmalfliegen)
 - Lyciella rorida*
- Limoniidae** (Stelzmücken, Sumpfmücken)
 - Eloeophila* sp.
 - Limonia nubeculosa* (Rheinschnake)
 - Rhypholophus* sp.
 - Scleroprocta* sp.

Quellenfauna des Vogelsberges

- Mycetophilidae** (Pilzmücken)
Allodia lugens
Boletina trivittata
Brevicornu sp.
Coelosia flava
Exechiopsis sp.
Leia bimaculata
Leia picta
Mycetophila curviseta
Mycetophila fungorum
Mycetophila ocellus
Phronia conformis
Phronia nitidiventris
Phronia sp.
Sciophila sp.
Speolepta leptogaster (Höhlenpilzmücke)
Stigmatomeria crassicornis
Synapha fasciata
Tetragoneura sylvatica
- Pediciidae** (Stelzmücken)
Dicranota/Paradicranota sp.
Pedicia rivosa
Pedicia sp.
- Pleciidae** (Bindenmücken)
- Psychodidae** (Schmetterlingsmücken)
Clytocerus sp.
Jungiella danica
Jungiella sp.
Panimerus sp.
Pericoma/Satchelliella sp.
Peripsychoda auriculata
Pneumia mutua
Pneumia palustris
Pneumia pilularia
Pneumia trivialis
Psychoda albipennis
Psychoda cinerea
Psychoda sp.
Saraiella auberti
Sycorax silacea
Sycorax sp.
Telmatoscopus schlitzensis
Tonnoiriella pulchra
Ulomyia cognata
Ulomyia fuliginosa
Ulomyia sp.
Ulomyia undulata
- Ptychopteridae** (Faltenmücken)
Ptychoptera sp.
- Scatopsidae** (Dungmücken)
- Sciaridae** (Trauermücken)
- Simuliidae** (Kriebelmücken)
Simulium sp.
- Tachinidae** (Raupenfliegen, Schmarotzerfliegen)
- Thaumaleidae** (Dunkelmücken)
Thaumalea cebennica
- Tipulidae** (Erdschnaken, Pferdeschnaken, Schnaken)
Tipula maxima
Tipula sp.
- Trichoceridae** (Wintermücken, Winterschnaken)
- Ensifera** (Langfühlerschrecken)
- Tettigoniidae** (Singschrecken)
Metricoptera roeseli (Roesels Beißschrecke)
Pholidoptera griseoptera (Gewöhnliche Strauschschrecke)
Tettigonia viridissima (Grünes Heupferd)
- Ephemeroptera** (Eintagsfliegen)
- Baetidae**
Baetis muticus
Baetis rhodani
Baetis sp.
Baetis vernus
Cloeon sp.

Quellenfauna des Vogelsberges

- Heptageniidae**
 - Ecdyonurus subalpinus*
- Leptophlebiidae**
 - Habroleptoides confusa*
- Heteroptera (Wanzen)**
 - Anthocoridae (Blumenwanzen)**
 - Acomporis alpinus*
 - Anthocoris confusus*
 - Anthocoris nemorum* (Wald-Blumenwanze)
 - Corixidae (Ruderwanzen)**
 - Cymidae**
 - Cymus aurescens*
 - Gerridae**
 - Gerris gibbifer*
 - Gerris lacustris* (Gemeiner Wasserrläufer)
 - Gerris* sp.
 - Miridae (Blindwanzen, Weichwanzen)**
 - Lygus pratensis* (Gemeine Wiesenwanze)
 - Stenodema holsata*
 - Stenodema laevigata* (Graswanze)
 - Nabidae (Sichelwanzen)**
 - Himacerus apterus*
 - Nabis pseudoferus* (Unechte Sichelwanze)
 - Nepidae (Skorpionswanzen, Wasserskorpione)**
 - Nepa cinerea* (Wasserskorpion)
 - Notonectidae (Rückenschwimmer)**
 - Notonecta* sp.
 - Pentatomidae (Baumwanzen)**
 - Eurydema dominulus* (Zierliche Gemüseswanze)
 - Graphosoma lineatum* (Gemeine Streifenwanze)
 - Veliidae (Bachläufer, Bachwasserläufer, Stoßläufer)**
 - Velia caprai* (Großer Bachläufer)
 - Velia* sp.
- Homoptera (Gleichflügler, Pflanzensauger)**
 - Aphidina (Blattläuse)**
 - Aphrophoridae (Schaumzikaden)**
 - Philaenus spumarius* (Wiesenschaumzikade)
 - Auchenorrhyncha (Zikaden)**
 - Cicadellidae (Kleinzikaden, Zwergzikaden)**
 - Aphrodinae* sp.
 - Balclutha punctata* (Gemeine Winterzirpe)
 - Cicadella viridis* (Binsenschmuckzikade)
 - Cicadula quadrinotata* (Gemeine Seggenzirpe)
 - Conosanus obsoletus* (Binsenzirpe)
 - Empoasca decipens* (Gemüseblattzikade)
 - Erythria manderstjernii* (Bergblattzikade)
 - Eupteryx aurata* (Goldblattzikade)
 - Eupteryx cyclops* (Bach-Nesselblattzikade)
 - Eupteryx urticae* (Wald-Nesselblattzikade)
 - Evacanthus interruptus* (Wiesenschmuckzikade)
 - Macrosteles variatus* (Nesselwanderzirpe)
 - Mocyclops monticola* (Waldmärrzirpe)
 - Oncopsis carpini* (Hainbuchen-Maskenzikade)
 - Typhlocybinae* sp.
 - Cixiidae (Glasflügelzikaden)**
 - Tachycixius pilosus* (Pelz-Glasflügelzikade)
 - Delphacidae (Spornzikaden)**
 - Conomelus* sp.
 - Javesella pellucida* (Wiesenspornzikade)
 - Megamelus notula* (Gemeine Seggenspornzikade)
 - Psylloidea (Blattflöhe)**
- Hymenoptera (Hautflügler)**
 - Apidae (Bienen)**
 - Andrena nigroaenea*
 - Bombus* sp.
 - Hylaeus difformis*
 - Apocrita (Wespen)**
 - Formicidae (Ameisen)**
 - Lasius brunneus* (Rotrückige Hausameise)
 - Myrmica rubra* (Rotgelbe Knotenameise)

Quellenfauna des Vogelsberges

- Ichneumonidae** (Echte Schlupfwespen, Schlupfwespen)
- Siricidae** (Holzwespen)
 - Urocerus gigas* (Riesenholzwespe)
- Symphyla** (Blattwespen, Pflanzenwespen)
- Tenthredinidae** (Blattwespen, Echte Blattwespen)
 - Empria pallimacula*
 - Macrophya alboannulata*
 - Pachynematus fallax*
 - Pachyprotasis rapae*
 - Tenthredo mesomelas*
- Vespidae** (Echte Wespen, Faltenwespen)
- Lepidoptera** (Schmetterlinge)
 - Nymphalidae** (Augenfalter, Edelfalter, Fleckenfalter, Scheckenfalter)
 - Aglais urticae* (Kleiner Fuchs)
 - Araschnia levana* (Landkärtchen)
 - Vanessa atalanta* (Admiral)
 - Pieridae** (Weißlinge)
 - Anthocharis cardamines* (Aurorafalter)
- Mecoptera** (Schnabelfliegen)
 - Panorpidae** (Skorpionsfliegen)
 - Panorpa* sp.
- Neuroptera** (Echte Netzflügler, Hafte, Plattflügler)
 - Chrysopidae** (Florfliegen, Goldaugen)
 - Hemerobiidae** (Blattlauslöwen)
 - Hemerobius micans*
- Odonata** (Libellen)
 - Aeshnidae** (Edellibellen)
 - Aeshna cyanea* (Blaugrüne Mosaikjungfer)
 - Aeshna* sp.
- Plecoptera** (Steinfliegen, Uferfliegen)
 - Leuctridae**
 - Leuctra braueri*
 - Leuctra nigra*
 - Leuctra pseudosignifera*
 - Leuctra* sp. (Nadel-Steinfliege)
 - Nemouridae**
 - Amphinemura* sp. (Vielkiemige Uferfliege)
 - Nemoura cinerea* (Gelbbeinige Uferfliege)
 - Nemoura marginata* (Gemeine Uferfliege)
 - Nemoura* sp.
 - Nemurella pictetii* (Langbeinige Uferfliege)
 - Protonemura auberti*
 - Protonemura* sp. (Sechskiemige Uferfliege)
 - Perlodidae**
 - Diura bicaudata*
 - Perloides microcephalus*
 - Taeniopterygidae**
 - Brachyptera risi*
- Psocoptera** (Bücherläuse, Flechtlinge, Rindenläuse, Staubläuse)
- Raphidioptera** (Kamelhalsfliegen)
- Siphonaptera** (Flöhe)
- Thysanoptera** (Blasenfüße, Fransenflügler, Thripse)
- Trichoptera** (Köcherfliegen)
 - Beraeidae**
 - Ermodes articularis*
 - Glossosomatidae**
 - Agapetus fuscipes* (Sandhäufchen-Köcherfliege)
 - Agapetus* sp.
 - Goeridae**
 - Lithax niger*
 - Lepidostomatidae**
 - Crunoecia irrorata* (Vierkant-Quellköcherfliege)

Quellenfauna des Vogelsberges

- Limnephilidae** (Köcherjungfern)
 - Chaetopterygini* sp.
 - Chaetopteryx* sp.
 - Drusus annulatus*
 - Drusus* sp.
 - Limnephilus flavicornis*
 - Limnephilus* sp.
 - Micropterna nycterobia*
 - Parachiona picicornis*
 - Potamophylax cingulatus*
 - Potamophylax* sp.
 - Stenophylax permistus*
- Philopotamidae**
 - Wormaldia occipitalis*
- Polycentropodidae** (Netz-Köcherfliegen)
 - Plectrocnemia conspersa* (Gesprenkelte Netz-Köcherfliege)
- Sericostomatidae**
 - Sericostoma personatum* (Masken-Köcherfliege)
 - Sericostoma* sp.
- Myriapoda** (Tausendfüßer, Tausendfüßler, Vielfüßer)
 - Chilopoda** (Hundertfüßer, Hundertfüßler)
 - Lithobiidae** (Steinläufer)
 - Lithobius* sp.
 - Diplopoda** (Doppelfüßer, Doppelfüßler)
 - Brachychaeteumatidae**
 - Brachychaeteuma* sp.
 - Chordeumatidae** (Samenfüßer)
 - Mycogona germanica*
 - Craspedosomidae**
 - Craspedosoma rawlinsii*
 - Glomeridae** (Saftkugler)
 - Glomeris marginata* (Gemeiner Saftkugler)
 - Glomeris* sp.
 - Glomeris undulata*
 - Julidae** (Schnurfüßer)
 - Allajulus nitidus*
 - Leptoiulus proximus*
 - Tachypodoiulus niger* (Schwarzer Schnurfüßer)
 - Unciger foetidus*
 - Polydesmidae** (Bandfüßer)
 - Polydesmus* sp.
- Symphyla** (Zwergfüßer, Zwergfüßler)
- Cnidaria** (Nesseltiere)
 - Hydrozoa** (Hydropolypen und Hydromedusen)
 - Hydroidea**
 - Hydridae** (Süßwasserpolypen)
- Mollusca** (Weichtiere)
 - Bivalvia** (Muscheln)
 - Eulamellibranchiata** (Blattkiemer, Lamellenkiemer)
 - Sphaeriidae** (Erbsenmuscheln, Kugelmuscheln)
 - Pisidium casertanum* (Gemeine Erbsenmuschel)
 - Pisidium personatum* (Quellerbsenmuschel)
 - Pisidium* sp. (Erbsenmuschel)
 - Gastropoda** (Schnecken)
 - Basommatophora** (Süßwasserlungenschnecken, Wasserlungenschnecken)
 - Ancylidae** (Mützenschnecken, Napfschnecken)
 - Ancylus fluviatilis* (Flußnapfschnecke)
 - Carychiidae** (Zwerghornschnecken)
 - Carychium minimum* (Bauchige Zwerghornschnecke)
 - Carychium* sp.
 - Carychium tridentatum* (Schlanke Zwerghornschnecke)
 - Lymnaeidae** (Schlammschnecken)
 - Galba truncatula* (Kleine Sumpfschnecke)
 - Radix balthica* (Eiförmige Schlammschnecke)
 - Radix* sp. (Schlammschnecke)

Quellenfauna des Vogelsberges

- Planorbidae** (Posthornschncken, Tellerschnecken)
 - Anisus* sp.
 - Bathyomphalus contortus*
(Rientellerschnecke)
 - Hippeutis complanatus* (Linsenförmige
Tellerschnecke)
- Neotaenioglossa**
 - Hydrobiidae** (Wasserdeckelschnecken)
 - Bythinella compressa* (Rhön-Quellschnecke)
 - Potamopyrgus antipodarum* (Neuseeländische
Deckelschnecke)
- Stylommatophora** (Landlungenschncken)
 - Arionidae** (Wegschnecken)
 - Arion ater* (Große Wegschnecke)
 - Boettgerillidae** (Wurmnacktschncken)
 - Boettgerilla pallens* (Wurmnacktschnecke)
 - Clausiliidae** (Schließmundschnecken)
 - Cochlodina laminata* (Glatte
Schließmundschnecke)
 - Cochlicopidae** (Achatschncken)
 - Cochlicopa lubrica* (Gemeine Achatschnecke)
 - Cochlicopa* sp.
 - Enidae** (Turmschncken)
 - Euconulidae** (Kegelchen)
 - Euconulus fulvus* (Helles Kegelchen)
 - Euconulus* sp.
 - Helicidae** (Schnirkelschncken)
 - Arianta arbustorum* (Baumschnecke)
 - Cepaea hortensis* (Weißmündige
Bänderschnecke)
 - Cepaea nemoralis* (Schwarzmündige
Bänderschnecke)
 - Cepaea* sp. (Bänderschnecke)
 - Helix pomatia* (Weinbergschnecke)
 - Isognomostoma isognomostoma*
(Maskenschnecke)
 - Hygromiidae** (Laubschncken)
 - Helicellinae* sp.
 - Monachoides incarnatus* (Rötliche
Laubschnecke)
 - Trochulus hispidus* (Gemeine Haarschnecke)
 - Trochulus* sp. (Haarschnecke)
 - Limacidae** (Egelschncken, Schnegel)
 - Limax maximus* (Großer Schnegel)
 - Oxychilidae** (Glanzschncken)
 - Aegopinella pura* (Kleine Glanzschnecke)
 - Daudebardia rufa* (Rötliche
Raubglanzschnecke)
 - Nesovitrea hammonis* (Braune
Streifenglanzschncke)
 - Nesovitrea petronella* (Weiße Streifen-
Glanzschncke)
 - Oxychilus* sp.
 - Patulidae** (Schüsselschncken)
 - Discus rotundatus* (Gefleckte
Schüsselschnecke)
 - Pristilomatidae** (Kristallschncken)
 - Vitrea diaphana* (Ungenabelte Kristallschnecke)
 - Vitrea* sp.
 - Punctidae** (Punktschncken)
 - Punctum pygmaeum* (Punktschnecke)
 - Succineidae** (Bernsteinschncken)
 - Succinea putris* (Gemeine Bernsteinschnecke)
 - Succinea* sp.
 - Succinella oblonga* (Kleine Bernsteinschnecke)
 - Valloniidae** (Grasschncken)
 - Acanthinula aculeata* (Stachelschnecke)
 - Vertiginidae** (Windelschncken)
 - Columella edentula* (Zahnlose Windelschnecke)
 - Vertigo substriata* (Gestreifte Windelschnecke)

Quellenfauna des Vogelsberges

		Vitrinidae (Glasschnecken)	<i>Eucobresia diaphana</i> (Ohrförmige Glasschnecke) <i>Vitrina pellucida</i> (Kugelige Glasschnecke)
Nemathelminthes (Schlauchwürmer)	Nematoda (Fadenwürmer)		
	Nematomorpha (Saitenwürmer)		
	Gordiida	Chordodidae	<i>Gordionus wolterstorffii</i>
		Gordiidae	<i>Gordius aquaticus</i> (Wasserkalb)
Plathelminthes (Plattwürmer)	Rotatoria (Rädertierchen, Rädertiere)		
	Trematoda (Saugwürmer)	Digenea (Digene Saugwürmer, Digenetische Saugwürmer)	
		Schistosomidae (Pärchenegel)	<i>Cercaria elastica</i> <i>Cercaria elegans</i> <i>Cercaria repens</i> <i>Cercaria</i> sp. <i>Cercaria virgula</i>
	Turbellaria (Strudelwürmer)	Tricladida (Planarien, Tricladen)	
		Dugesiidae	<i>Dugesia gonocephala</i> (Dreieckskopf-Strudelwurm)
		Planariidae	<i>Crenobia alpina</i> (Alpenstrudelwurm) <i>Phagocata vitta</i> <i>Polycelis felina</i> (Gehörnter Vielaugen-Strudelwurm)
Protozoa (Einzeller, Urtiere)	Ciliata (Wimpertierchen)		
	Holotricha	Peniculinae	<i>Paramecium</i> sp. (Pantoffeltierchen)
	Peritricha (Glockentiere)	Sessilinae	<i>Vorticella</i> sp. (Glockentierchen)
		Zoothamniidae	<i>Zoothamnium</i> sp. (Strauchtierchen)
Tardigrada (Bärtierchen)			
Vertebrata (Wirbeltiere)	Amphibia (Amphibien, Lurche)		
	Anura (Froschlurche)	Bufo (Echte Kröten)	<i>Bufo bufo</i> (Erdkröte)
		Ranidae (Echte Frösche)	<i>Rana temporaria</i> (Grasfrosch)
	Caudata (Schwanzlurche)	Salamandridae (Echte Salamander, Salamander und Wassermolche)	<i>Ichthyosaura alpestris</i> (Bergmolch) <i>Lissotriton vulgaris</i> (Teichmolch) <i>Salamandra salamandra terrestris</i> (Gestreifter Feuersalamander) <i>Triturus</i> sp. (Molch)
	Mammalia (Säugetiere)	Rodentia (Nagetiere)	Arvicolidae (Wühlmäuse)
			<i>Arvicola terrestris terrestris</i> (Ostschermaus) <i>Clethrionomys glareolus</i> (Rötelmaus)
	Osteichthyes (Knochenfische)	Salmoniformes (Lachsartige, Lachsfische)	Salmonidae (Forellenartige Fische, Lachse)
			<i>Salmo trutta forma fario</i> (Bachforelle)
	Reptilia (Kriechtiere, Reptilien)	Squamata (Schuppenkriechtiere)	Lacertidae (Eidechsen)
			<i>Lacerta vivipara</i> (Waldeidechse)